

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 140033 od drogi powiatowej nr 1953N na długości 621 m we wsi Wobały, gm. Dubeninki  
ADRES INWESTYCJI : Wobały, 19-504 Dubeninki, dz. nr 111, obr. geod. 018 Skajzgiry i 129/3 obr. geod. 09 Kiekskiejmy  
INWESTOR : GMINA DUBENINKI  
ADRES INWESTORA : ul. MERECKIEGO 27, 19-504 DUBENINKI  
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY Z PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : J.W.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Goljanek, ul. Jaćwieska 16/15, Gołdap, Upr.bud. nr SUW 14/90 i WAM/ZOOK/0693/01  
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kw. 2016 Secocenbud

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.01.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej rolniczej w Wobalach</b>					
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	cm 621*5	m <sup>2</sup>	3105.000	
				RAZEM	3105.000
<b>2</b>		<b>SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>			
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	3105	m <sup>2</sup>	3105.000	
				RAZEM	3105.000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM</b>			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0308-02	(warstwa wiążąca) 3105	m <sup>2</sup>	3105.000	
				RAZEM	3105.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi gminnej rolniczej w Wobalach</b>						
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	3105.000		

## PODSUMOWANIE

	<b>PODBUDOWY</b>
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2</b>		<b>SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
2 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	3105.000		

## PODSUMOWANIE

	<b>SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM</b>				
3 d.3	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	3105.000		

## PODSUMOWANIE

	<b>NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM</b>
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
[V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	PODBUDOWY						
2	SKROPIENIE WARSTW KONS- TRUKCYJNYCH						
3	NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM						
	RAZEM netto						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	PODBUDOWY					
2	2 - 2	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
3	3 - 3	NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIĄŻĄCEJ GR 5 CM					
		RAZEM netto					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie: