
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl - Zagospodarowanie terenu.
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Budowa	Miejscowość Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obręb Kiepojcie, działka o nr ewid. 58/1 i 155.
Inwestor	Gmina Dubeninki, ul. H. Mareckiego 27, 19-504 Dubeninki
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki

Sporządził mgr. inż Andrzej Ulicki

Wrzesień 2015 r.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl - Zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce o nr ewid. 58/1 i 155 nad jeziorem Przerośl, Miejscowość Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obręb Kiepojcie.

- powierzchnia terenu inwestycji - około 1670,0m².
- powierzchnia dróg i dojść nieutwardzonych w obrębie inwestycji - 180,0m²,
- powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów projektowanych (zwirowa) - 150,00m²,
- powierzchnia terenów zielonych - 1340,0m².

Zagospodarowanie obejmuje:

- nawierzchnia przy wiatkach zwirowa ogr. 10cm, kruszywo o frakcji 16-31,5mm, na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 20cm, ograniczone obrzeżami.
- oczyszczenie dna jeziora wraz z wysypianiem piachu rzecznej powierzchnia około 400,00m².
- dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci.
- wykonanie zieleni na terenie inwestycji wraz z uporządkowaniem terenu po robotach budowlanych.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl - Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zagospodarowanie terenu. Kod CPV: 45212140-9		
		1. Teren przy wiatlach.		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D.01.01.01 1670/10000	ha	0,17
		razem	ha	0,17
2	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza. Nr ST: D.01.01.01	kpl	1,00
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D.04.01.01 4,0*4,0*3,14+3,0*3,0*3,14*3+2,5*2,0*3	m2	150,0200
		razem	m2	150,0200
4	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II Nr ST: D.04.01.01 4,0*4,0*3,14+3,0*3,0*3,14*3+2,5*2,0*3	m2	150,0200
		razem	m2	150,0200
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D.04.04.01 4,0*4,0*3,14+3,0*3,0*3,14*3+2,5*2,0*3	m2	150,0200
		razem	m2	150,0200
6	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm. Kruszywo o frakcji 16-31,5mm Nr ST: D.04.04.01 4,0*4,0*3,14+3,0*3,0*3,14*3+2,5*2,0*3	m2	150,0200
		razem	m2	150,0200
7	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) 4,0*4,0*3,14+3,0*3,0*3,14*3+2,5*2,0*3	m2	150,0200
		razem	m2	150,0200
8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D.08.03.01 2*4,0*3,14+2,0*3+2*3,0*3,14*3-3*2,0+2,5*2*3	m	84,6400
		razem	m	84,6400
		2. Oczyszczenie dna jeziora wokół pomostu.		
9	KNR 2-14 1001/02	Czerpanie gruntu spod wody na odkład koparką gaśnicową 0.6m3. Głębokość czerpania do 6m, grunt kat. III-IV. Grubość nawierzchni oczyszczanej-wybieganej 30cm. Powierzchnia nasypu 400m2, w obrębie pomostu. Nr ST: D.02.00.01 20,0*20,0*0,3	m3	120,0000
		razem	m3	120,0000
10	KNR 2-14 1004/01	Zасыpywanie przegłębień w dnie kruszywem dowiezionym szalandą. Rodzaj kruszywa pospółka. Wielkość szalandy 100t. Piasek rzeczny. Grubość nasypu 40cm. Powierzchnia nasypu 400m2, w obrębie pomostu. Nr ST: D.04.04.01 20,0*20,0*0,4	m3	160,0000
		razem	m3	160,0000
		3. Zieleni.		
11	KNR 2-21 0602/02	Stupy pergoli i trejaży z betonu zwirowego zbrojone. Dostawa i montaż betonowych koszy na śmieci o poj. 70litrów. Nr ST: D.09.01.01	szl	3,0000
12	KNR 2-21 0207/02	Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III Nr ST: D.09.01.01 20,0*20,0/10000	ha	0,0400
		razem	ha	0,0400
13	KNR 2-21 0211/03	Ręczne rozrzućenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm Nr ST: D.09.01.01 20,0*20,0/10000	ha	0,0400
		razem	ha	0,0400
14	KNR 2-21 0211/04	Ręczne rozrzućenie na skarpach o nachyleniu do 1:2 mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej - dodatek za każdy 1cm, ponad 2cm grubości warstwy Nr ST: D.09.01.01 (Krotność= 3) 20,0*20,0/10000	ha	0,0400
		razem	ha	0,0400

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerośl - Zagospodarowanie terenu.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-21 0402/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III Nr ST: D.09.01.01 20,0*20,0	m2	400,0000
		razem	m2	400,0000