

Dubeninki, 27.10.2020r.

Do wszystkich wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 26.10.2020r.)

Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO”.

Gmina Dubeninki na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

ODP: Zamawiający tą kwestię uregulował w SIWZ w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

2. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

ODP: Zamawiający potwierdza.

3. Proszę o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 12-tu miesięcy.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Proszę o zmianę limitu w klauzuli obligatoryjnej nr 10 – kl. szybkiej likwidacji szkód – do kwoty 10.000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zamiast klauzuli obligatoryjnej nr 12 – klauzuli mienia nieprzygotowanego do pracy oraz klauzuli obligatoryjnej nr 23 – kl. mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach,

urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Okres wyłączenia z eksploatacji nie może przekroczyć: 60 dni.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN

Franszyza redukcyjna: 1 000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Proszę o wykreślenie klauzuli warunków i taryf z katalogu klauzul obligatoryjnych.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja nie została podana o następujące dane:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
- ogólny stan techniczny budynku,
- konstrukcja ścian, dachu, pokrycia dachu.

W przypadku braku takiej informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych proszę o potwierdzenie, iż będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

ODP: Zamawiający informuje iż dane na temat budynków, które na dzień dzisiejszy jest w stanie podać Gmina znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ tabela nr 2

8. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

ODP: Zamawiający informuje iż większe modernizacje odbyły się w budynkach gdzie jest wskazany rok przy latach budowy poszczególnych lokalizacji (są to m.in. wymiana dachu, modernizacja elewacji, termomodernizacja) w pozostałych przypadkach remonty wykonywane są na bieżąco wedle potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

10. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

ODP: Zamawiający informuje iż nie jest w stanie określić, na jakich obiektach będzie prowadzić remonty w najbliższym czasie, będzie to uzależnione od potrzeb i posiadanych środków pieniężnych.

11. Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

ODP: Zamawiający informuje iż nie posiada powyższego mienia.

12. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/łączna ilość starodruków i inkunabułów,

b/wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu,

c/prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły,

d/prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

13. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

ODP: Zamawiający nie jest w stanie wskazać takiej lokalizacji.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji,

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

ODP: Zamawiający informuje iż nie zgłasza do ubezpieczenia powyższych budynków.

15. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

16. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

17. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

ODP: Zamawiający potwierdza.

19. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

ODP: Zgodnie z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

20. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a. gdzie się znajduje – adres,

b. od kiedy funkcjonuje,

c. na jak dużym obszarze,

d. czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy,

e. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

ODP: Zamawiający informuje iż nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.

21. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODP: Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy po 1996 r. nie miała miejsca powódź w jakiegokolwiek zgłoszonej przez niego lokalizacji.

22. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODP: Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy nie było podtopień

23. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

ODP: Zamawiający informuje, iż na terenie Gminy nie było podniesienia się wód gruntowych.

24. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu 1.000.000,00zł dla ryzyka powodzi.

25. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu 200.000,00zł na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

26. Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.

ODP: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji baterii słonecznych. Zamawiający informuje iż posiada tylko lampy solarne i zgłasza je do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do sumy ubezpieczenia 20.000zł

29. Prosimy o udostępnienie wykazu mienia zabytkowego, zbiorów, eksponatów muzealnych, namiotów ze wskazaniem jednostkowych sum ubezpieczenia.

ODP: Zamawiający informuje iż na dzień dzisiejszy nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego mienia.

30. Proszę o wskazanie jakiego rodzaju mienie znajdujące się na wolnym powietrzu Zamawiający chce objąć ochroną. Proszę o podanie sum ubezpieczenia oraz sposobu zabezpieczeń.

ODP: Zamawiający informuje iż całe mienie należące do Zamawiającego nie będące w środku budynku/ budowlu znajduje się na wolnym powietrzu, np. pozycje 29, 31 i 32 w wykazie czy też pozycje wskazane na pierwsze ryzyko np. znaki drogowe, tablice informacyjne, pojemniki na odpady, mienie ubezpieczone w ramach kradzieży zwykłej

31. Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 15 – kl. awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli rozszerzona zostaje w odniesieniu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń o szkody powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych.

2. Maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ww. zakresem ubezpieczenia po ich zainstalowaniu i pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,

b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,

c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,

d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,

f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000 PLN

5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Proszę o usunięcie klauzuli zmian w odbudowie oraz klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia z katalogu klauzul obligatoryjnych.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Proszę o zmianę klauzuli obligatoryjnej nr 22 – kl. miejsca ubezpieczenia na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje na nowe lokalizacje Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (miejsca prowadzenia działalności) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w odpowiednich OWU i umowie ubezpieczenia oraz zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowych lokalizacji w terminie 30 dni od ich uruchomienia. Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Proszę o zmianę limitu w klauzuli obligatoryjnej nr 31 – kl. zalaniowa – na 20.000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Proszę o zmianę limitu w klauzuli obligatoryjnej nr 33 – kl. szkód mechanicznych – na 30.000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 34 – kl. szkód elektrycznych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.

3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.

4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

- 1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
- 2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
- 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
- 4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
- 5) uszkodzenia izolacji,
- 6) zwarcia (spięcia).

6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;

2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;

3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;

4) w okresie napraw i prób;

- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.

7. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

8. Podstawą do wyliczenia składki jest:

- 1) łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
- 2) przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
- 3) rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.

9. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.

10. Za wysokość szkody przyjmuje się:

- 1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub
- 2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000 PLN

Franszyza redukcyjna : 10% szkody min. 500 PLN dla maszyn starszych niż 10 lat, 5% min. 500 PLN dla maszyn do 10 lat.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Proszę o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej nr 35 – kl. katastrofy budowlanej – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu budowlanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000 PLN.

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody i nie mniej niż 500,- zł

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Proszę o zmianę klauzuli obligatoryjnej nr 36 – kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

a) prac ziemnych,

b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200.000 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Jakiego rodzaju pojemniki na odpady Zamawiający chce objąć ochroną? Proszę o wskazanie jednostkowej sumy ubezpieczenia.

ODP: Zamawiający informuje iż chce objąć ochroną pojemniki należące do ubezpieczającego oraz pojemniki użyczone od firmy zewnętrznej do segregacji śmieci. Zamawiający nie jest w stanie wskazać jednostkowych sum

40. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min 500 PLN dla kradzieży zwykłej.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Proszę o wprowadzenie zapisu w ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: „Ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników o ile pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.”

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu dla projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus”. W załączniku do SIWZ nie ma tego wykazu.

ODP: Zamawiający informuje iż powyższy sprzęt elektroniczny jest wykazany w tabeli nr 3, wykaz sprzętu elektronicznego przenośnego, Urząd Gminy poz. 8 i 9.

43. Jaki produkt Zamawiający chce objąć ochroną ubezpieczeniową?

ODP: Zamawiający informuje iż chce objąć ochroną ubezpieczeniową m.in. OC za produkt gastronomiczny.

44. Proszę o sprecyzowanie w ryzyku OC: „Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej po wypadku”.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Proszę o dopisanie w pkt 4.5 ryzyka OC: „.....nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych”.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Proszę o dopisanie w pkt 4.23 ryzyka OC: „....w tym szkody w obcych środkach transportu.”

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Proszę o usunięcie pkt 4.35 ryzyka OC – szkody będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego..... W przypadku braku akceptacji proszę o zmniejszenie limitu do 100 000,00 PLN.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Proszę o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

ODP: Zamawiający informuje iż nie posiada wśród swoich jednostek Domu Pomocy Społecznej / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

49. Proszę o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

ODP: Zamawiający informuje iż nie posiada wśród swoich jednostek Domu Pomocy Społecznej / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

50. Proszę o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

ODP: Zamawiający informuje iż nie posiada wśród swoich jednostek Domu Pomocy Społecznej / Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

51. Proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

ODP: Zamawiający informuje iż odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się już w odpowiedziach umieszczonych na BIP Gminy.

52. Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

ODP: Zamawiający informuje iż odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się już w odpowiedziach umieszczonych na BIP Gminy.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z up. WÓJTA
Stanisław Kosiński
ZASTĘPCA WÓJTA