

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja ETAP II - rozbudowa o klatkę schodową
Budynek szkolny

Adres: PL. WOLNOŚCI 1,
19-505 Żytkiejmy

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA DUBENINKI
DĘBOWA 27
19-504 Dubeninki

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Leszek Zajkowski
Sprawdził:
Data opracowania: 2021-12-31

Leszek Zajkowski
mgr inż. budowl. i budowego
uprawnienia budowl. do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
Nr SW - 51/98

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45332200-5 CPV	PRZENIESIENIE HYDRANTÓW PPOZ.			
1.1	KNR 4-02 04020130030000	Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 25 mm	szt		2,000
		2	szt	2,000	
1.2	KNR 4-02 04020130070000	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt		2,000
		2	szt	2,000	
1.3	KNR 2-15U 215U0102050000 ST02	Rurociągi zimnej i ciepłej wody na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi miedziane lutowane (lut. miękkie) o śr. zewnętrznej 28mm, grub. ścianek rur 1,5mm	m		9,000
		9	m	9,000	
1.4	KNR 00-31 00310106050000	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 28 mm do wody zimnej lub ciepłej, do zaworów czterpalnych i hydrantów ogrodowych	szt		2,000
		2	szt	2,000	
1.5	KNR 2-15U 215U0108020000 ST02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 76 mm	m		9,000
		9	m	9,000	
1.6	KNR 2-15U 215U0108050000 ST02	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych, rurociągi zimnej i ciepłej wody o średnicy zewnętrznej do 35 mm	m		9,000
		9	m	9,000	
1.7	KNR 2-15U 215U0109030000 ST02	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm	szt		2,000
		2	szt	2,000	
1.8	KNR 2-15 02150120010000	Szafka hydrantowa naścienna	szt		2,000
		2	szt	2,000	
1.9	KNR 2-15 02150116010000	Zawór hydrantowy o średnicy nominalnej 50 mm montowany na ścianie	szt		2,000
		2	szt	2,000	
2		PRZENIESIENIE GRZEJNIKA			
2.1	KNR 4-02 04020506010000 ST02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 10-15 mm	m		3,000
		3	m	3,000	
2.2	KNR 4-02 04020521020000 ST02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	
2.3	KNR 2-15U 215U0401020000 ST02	Rurociągi miedziane na ścianach, o średnicy zewnętrznej 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm	m		11,000
		11	m	11,000	
2.4	KNR 2-15U 215U0402020000 ST02	Złączki kielichowe miedziane-lutowanie miękkie, o średnicy zewnętrznej 15 mm	szt		4,000
		4	szt	4,000	
2.5	KNR 2-15U 215U0307010000 ST02	Płukanie instalacji C.o.	m		11,000
		11	m	11,000	
2.6	KNR 2-15U 215U0307030000 ST02	Próba szczelności instalacji C.o. w budynkach niemieszkalnych	m		11,000
		11	m	11,000	
2.7	KNR 2-15U 215U0307040000 ST02	Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt		1,000
		1	szt	1,000	
2.8	KNR 2-15U 215U0305010000 ST02	Rury przyłączne o średnicy zewnętrznej 15 mm, do grzejników C.o. płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach	kpl		1,000
		1	kpl	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.9	KNR 00-35 00350209050000 ST02	Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu V 22-600/1000 1	szt szt	 1,000	1,000
2.10	KNR 00-31 00310208010000	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi. Średnica nominalna armatury 15 mm 1	kpl kpl	 1,000	1,000
2.11	KNR 00-34 00340101010000	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9mm 11	m m	 11,000	11,000