

### Decyzja NR 25.1/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. *w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Gołdapskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. nr ORiN.0114-21/08 dla Inspektora ds. technicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Sylwii Wrzesień - Kisielewskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku firmy: **Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski, ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko, działającej w imieniu Inwestora, którym jest Gmina Dubeninki, wniesionego dnia 5 sierpnia 2016 r.**

zezwała się

na zlokalizowanie wodociągu:

- o dł. 9,6m i śr. 0,18m w jezdni – powierzchnia 1,73m<sup>2</sup>;
- o dł. 1,7m i śr. 0,18m w poboczu/zieleńcu – powierzchnia 0,31m<sup>2</sup>

**Łączna powierzchnia urządzenia 2,04m<sup>2</sup>**

zgodnie z trasą pokazaną na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji – załącznik nr 2, w pasie drogowym drogi powiatowej oznaczonej numerem 1974N o przebiegu droga wojewódzka nr 651 (Linowo) – Przerośl (granica województwa) w m. Tuniszki na terenie działki drogowej o nr 71

**na następujących warunkach:**

1. Dopuszcza się lokalizację wodociągu – zgodnie z trasą pokazaną na załączniku mapowym, przy częściowym zajęciu pasa drogowego pobocza/zieleńca (metodą rozkopu konstrukcji drogi nr 1974N), jezdni (metodą przecisku pod drogą nr 1974N) pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego konstrukcji drogi, zgodnie z warunkami odbudowy konstrukcji drogi zawartymi w Załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy oraz wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych.
3. Podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
4. Podziemna budowla dla infrastruktury powinna spełniać wymagania określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
5. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi w przyszłości.
6. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego

wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej oznaczonej w/w numerem i ustalającej za to powyższe opłaty.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:

1. załącznik Nr 1 - warunki techniczne odbudowy konstrukcji drogi – stanowi integralną część niniejszej decyzji;
2. załącznik Nr 2 – mapa sytuacyjno – wysokościowa proj. wodociągu w skali 1:500 – stanowi integralną część niniejszej decyzji.

**Z up. Zarządu Powiatu**

*[Podpis]*  
**mgr inż. Sylwia Wrzesień-Kisielewska**  
**INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH**  
**Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi**

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji SAN-SYSTEM Karol Brodowski  
ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko
2. a/a.

### WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

1. Wykop (w poboczu) należy dokonać na szerokość minimalną niezbędną do wykonania projektowanego wodociagu.
2. Po wykonaniu wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem – materiał nowy, nie z odzysku - i zagęścić.
3. Komory przeciskowe lokalizować w terenie zielonym pasa drogowego bądź poza pasem drogowym.
4. Na długości zadania należy odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (pkt. 8 decyzji).
5. Należy także odbudować naruszone pobocza i zjazdy.
6. Roboty wymienione w załączniku podlegają odbiorowi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

**Z up. Zarządu Powiatu**

  
**mgr inż. Sylwia Wrzesień-Kisielewska**  
**INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH**  
**Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi**



PE80 SDR11 Ø40; L=26,5m

HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY DN80

NAWIERTKA NWZPE 100/

WOD: P

ZASUWA LINIOWA DN100

PRZEWIERT: PE80 SDR26 PN12,5; Ø180; L=29m

mgr inż. inżynierii środowiska  
Karol Brodowski

Uprawnienia do wykonywania i nadzoru nad robotami  
budowlanymi i eksploatacyjnymi w zakresie instalacji  
w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, ściekowych, wentylacyjnych i gazowych  
Nr ewid.: 5/02/OL:WAM:0076/POOS/04

Zarząd Dróg Powiatowych Z up. Zarządu Powiatu  
w Gołdapi  
ul. Gumbińska 2a

mgr inż. Sylwia Wzrostek-Kisielewska  
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH  
Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

Łączenie nr 2 do dewizji  
207.0853.25.1.876 2018.552  
2 du. 16.08.2018